

CRISTINA S.r.l
a socio unico
28024 - GOZZANO (NO)
Via Fava N.56
Tel.0322-9545

KX53000WMK

■ **CRISTINA**
RUBINETTERIE

DATA


.. / .. / ..

MONOCOMANDO PER CUCINA CON DOCCETTA

FR

1

COSTRUITO SECONDO NORMATIVA UNI-EN:



Questo disegno e' di proprieta' di CRISTINA S.r.l. a socio unico che, a norma di legge, si riserva tutti i diritti.

CRISTINA S.r.l.
a socio unico
28024-GOZZANO (NO) Via Fava N56
Tel.0322-9545

KX53000WMK

■ CRISTINA

APPROXIMATE

DATA

R

.. / .. / ..

MONOCOMANDO PER CUCINA CON DOCCETTA

COD.MAG.	COD.DIS.	DESCRIZIONE	Q.ta'	PESO
PP13963M03	PP13963	Anello identificazione per flessibili	1	0.2 g
PP13963M07	-	Anello identificazione flex. Rosso	1	0.2 g
OR10854	OR18.77X1.78	OR 18,77x1.78	2	0.2 g
RN15313	-	Rondella antifrizione	1	0.2 g
GU19496	-	Guarnizione diam. 13.8x8x2 epdm perox 70 alimentare	1	0.2 g
OR3924	-	O-RING 1.78X28.3X31.86	1	0.3 g
OR17536	-	O-RING 1.78X29.87X33.43	1	0.3 g
GU3221	-	Guarnizione 18x12x2	1	0.4 g
VG5920	-	Grano inox M5x6 a punta	1	0.5 g
PP3756	-	Anello porta molla	1	0.8 g
GU0832	-	Guarnizione piatta 3x33x46	1	1.0 g
VG7921	-	Vite M4x8 testa bombata con esagono incassato	4	1.0 g
VR19213	-	Valvola non-ritorno CV14 con riduttore 2.0 gpm cod.	31.4155.0	1.2 g
PP10608M00	PP10608	Inserto h-1.7/2.2 per asta 9x9	1	1.2 g
GU6849	-	Guarnizione 3x44x56	1	1.6 g
ML3755	FRF1507	Molla ad elica per rientro flessibile L=120 cm	1	1.9 g
VG11564	-	Grano M6x16 con cava esagonale UNI 5929	3	2.4 g
PP15314	-	Porta doccetta	1	2.6 g
VG15309	-	Vite fermo canna	1	2.7 g
PP14483	-	Guida flessibili	1	7.4 g
PI15310	-	Fermo flessibili KX530	1	7.5 g
CR16492Q	-	Cartuccia NKJ35A-HWS ECO	1	14.7 g
PI13290	-	Flangia di fissaggio 50x33.5x2	1	16.9 g
MV19214	-	Raccordo M15x1F/3/8" M	1	21.7 g
DC15315	-	Doccetta a doppio getto	1	26.7 g
PP3340	-	Rinforzo per fissaggio	1	27.5 g
ST12899	-	Controdado 33x19 con sede per viti M6	1	33.4 g
MV15316F28	-	Porta doccetta	1	36.9 g
PZ14240F28	-	Cupola sotto leva	1	41.6 g
MV14245	-	Ghiera ferma cartuccia	1	45.3 g
MV16226F28	-	Basetta	1	99.5 g
MV14897	-	Gambo fil. per monoforo	1	103.5 g
FS10981	-	Flex ø10 attacco rapido - G3/8F L=45cm (CW724R) certificato		104.6 g
MV19414Y	-	LEVA KX SERIGRAFATA WMK	1	126.2 g
FS19136	FLEX-PER-CUCINA-PIU	70ss. NYLON M15x1 150cm	1	150.8 g
FS12447	-	Flex inox ø10 DN6 attacco CRS - G1/2F L=65cm (CW724R) certificato		154.6 g
CN15308	-	Canna KX530	1	621.4 g
MV19415Y	-	CORPO LAVELLO KX SERIGRAFATO	1	1683.8 g

Questo disegno è di proprietà di CRISTINA S.r.l. a socio unico che, a norma di legge, si riserva tutti i diritti.

COSTRUITO SECONDO NORMATIVA UNI-EN:

CRISTINA S.r.l
 a socio unico
 28024 - GOZZANO (NO)
 Via Fava N.56
 Tel.0322-9545

KX53000WMK

CRISTINA
 RUBINETTERIE

DATA


MONOCOMANDO PER CUCINA CON DOCCETTA

.. / .. / ..

1

COSTRUITO SECONDO NORMATIVA UNI-EN:

aggiungere in **DISTINTA BASE:**
 n° 02 pz. #AT2716A03



Questo disegno e' di proprieta' di CRISTINA S.r.l. a socio unico che, a norma di legge, si riserva tutti i diritti.

CRISTINA S.r.l
a socio unico
28024 - GOZZANO (NO)
Via Fava N.56
Tel.0322-9545

KX53000WMK

■ CRISTINA
RUBINETTERIE

DATA

.. / .. / ..

MONOCOMANDO PER CUCINA CON DOCCETTA

COSTRUITO SECONDO NORMATIVA UNI-EN:

